

排污许可证执行报告
(季报)

排污许可证编号：91350200612043888C001P
单位名称：厦门华铃集团有限公司
报告时段：2022年第03季
法定代表人（实际负责人）：叶孔扬
技术负责人：林永中
固定电话：0592-6208152
移动电话：13850032427

排污单位名称（盖章）

报告日期：2022年10月09日

承诺书

厦门华铃集团有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：(盖章)

法定代表人：(签字)

日期：

企业基本信息

(一)排污单位基本信息

表1-1 排污单位基本信息 (化纤织造及印染精加工)

序号	记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
1	主要原料用量	印染单元	水	11817	t	
			坯布	164 .4	t	
			回用水	5348	t	
		织造单元				
		公用单元				
			亚硫酸氢钠	0.120	t	
			酸剂-乙酸	0.821	t	
			还原剂-保险粉	2.723	t	
			氧化剂-双氧水	0.105	t	

2	辅料	印染单元	染料	2.106	t	
			助剂-固色剂	3.241	t	
			元明粉	0.304	t	
			助剂-分散剂	0.054	t	
			碱剂-烧碱	3.153	t	
			助剂-洗涤剂	0.787	t	
			助剂-均染剂	0.683	t	
			高温康黄变剂	1.920	t	
			整理剂-柔软剂	0.575	t	
			助剂-精练剂	3.019	t	
			碱剂-氨水	0.090	t	
			碱剂-纯碱	0.269	t	
			消泡剂	0.574	t	
			抗酚黄变剂	1.231	t	
			盐酸	0.030	t	
			聚合氯化铝	13	t	液态水占70%
			次氯酸钠	0.240	t	
			聚丙烯酰胺	0.016	t	
			阻垢剂	0.021	t	
			杀菌剂	0.022	t	
		织造单元				
3	能源消耗	公用单元	天然气	用量		t
				硫分		%
				灰分		%
				挥发分		%
				热值		MJ/kg
			用电量			KWh
						MJ
		印染单元	天然气	用量	100133	m³
				硫分		%
				灰分		%
				挥发分		%
				热值		MJ/kg
			用电量			KWh
					1148	t
		织造单元	天然气	用量		t
				硫分		%
				灰分		%
				挥发分		%
				热值		MJ/kg
			用电量			KWh
						MJ
4	主要产品	公用单元				
		印染单元				
		织造单元				
5	运行时间和生产负荷	公用单元		正常运行时间		h
				非正常运行时间		h
				停产时间		h
				生产负荷		%
		印染单元		正常运行时间		h
				非正常运行时间		h
				停产时间		h
				生产负荷		%
		织造单元		正常运行时间		h
				非正常运行时间		h
				停产时间		h
				生产负荷		%
6	主要产品产量	公用单元	废水			t/a
		印染单元	面料			t/a
		织造单元	涤纱			万m
			坯布			t/a
			氨纶纱			万m
			花纱			万m
7	取排水	公用单元	工业新鲜水			t
			回用水			t
			生活用水			t
			废水排放量			t
		印染单元	工业新鲜水			t
			回用水			t
			生活用水			t
			废水排放量			t
		织造单元	工业新鲜水			t
			回用水			t
			生活用水			t
			废水排放量			t
8	污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号			
			治理设施类型		/	
			开工时间			
			建设投产时间			
			计划总投资		万元	
			报告周期内累计完成投资		万元	

(二)燃料分析表

表2-1 燃料分析表

序号	生产单元	工艺名称	类型	参数	单位	值
----	------	------	----	----	----	---

实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

表3-1 废气排放量

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
				7月份	8月份	9月份	季度合计	

有组织废气主要排放口	DA001		颗粒物	/	/	/	0	全年停产
			二氧化硫	/	/	/	0	全年停产
			氮氧化物	/	/	/	0	全年停产
			林格曼黑度	/	/	/	/	全年停产
	DA002		二氧化硫	/	0.00202	/	0.00202	
			颗粒物	/	0.004449	/	0.004449	
			氮氧化物	0.019267	0.017422	0.020752	0.057441	
			林格曼黑度	/	/	/	/	
	DA003		氮氧化物	0.001362	/	/	0.001362	8月9月停产
			颗粒物	/	/	/	0	8月9月停产
			林格曼黑度	/	/	/	/	8月9月停产
			二氧化硫	/	/	/	0	8月9月停产
	其他合计			臭气浓度				0
硫化氢							0	
甲硫醇							0	
氨（氨气）							0	
全厂合计			VOCs				0	
			颗粒物	/	/	/	0	
			林格曼黑度	/	/	/	/	
			SO2	/	/	/	0	
			NOx	/	/	/	0	

表3-2 废水排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
					7月份	8月份	9月份	季度合计	
主要排放口	间接排放	DW001		悬浮物	0.012988	0.002045	0.006114	0.021147	
				总磷（以P计）	0.00019482	0.00100205	0.00021399	0.001411	
				pH值	/	/	/	/	
				色度	/	/	/	/	
				硫化物	/	0.00006135	/	0.000061	
				总氮（以N计）	0.0224043	0.0149285	0.01507101	0.052404	
				氨氮（NH3-N）	0.001253342	0.00144786	0.001540728	0.004242	
				苯胺类	/	0.00018405	/	0.000184	
				五日生化需氧量	0.0568225	0.051125	0.0302643	0.138212	
				化学需氧量	0.107151	0.098160	0.097824	0.303135	
全厂间接排放合计				悬浮物	0.012988	0.002045	0.006114	0.021147	
				硫化物	/	0.000061	/	0.000061	
				总氮（以N计）	0.022404	0.014929	0.015071	0.052404	
				化学需氧量	0.107151	0.09816	0.097824	0.303135	
				苯胺类	/	0.000184	/	0.000184	
				色度				/	
				总磷（以P计）	0.000195	0.001002	0.000214	0.001411	
				氨氮（NH3-N）	0.001253	0.001448	0.001541	0.004242	
				pH值				/	
				五日生化需氧量	0.056822	0.051125	0.030264	0.138211	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

(二)超标排放信息

表4-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m3）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	------------------	--------

表4-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/L）	超标原因说明
------	-------	---------	-----------------	--------

(三)污染治理设施异常运转信息

表5-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)		故障设施	故障原因	各排放因子浓度（mg/m3）		应对措施
开始时段	结束时段			污染因子	排放范围	

(四)结论

厦门华铃集团有限公司
2022年第三季度的污染物处理设施运行正常，没有出现超标情况

自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

（一）自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表7-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
----------------	------------------------	---------------	---------------	--------	---------------------------	--------------------------